

SORTIERGREIFER

MB-G1500 S4











TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger	lb	44,100 - 66,140
Gewicht		4,52
Volumen (geschlossene Schalen)	СУ	1.87
Rotation	Degree	360°
Benötiger Arbeitsdruck (Rotation)	PSI	2,901 - 3,626
Öldurchfluss (Rotation)	gal/min	8 - 11
Benötigter Arbeitsdruck max. (öffnen/schließen)	PSI PSI	4,351 - 5,076
Öldurchfluss max. (öffnen/schließen)	gal/min	18 - 24
Abmessung A	in	98
Abmessung B	in	65
Abmessung C	in	32
Abmessung D	in	77
Abmessung E	in	55
Abmessung F	in	44
Abmessung G	in	60

ZUBEHÖR

Schneidmesser-Kit mit Zähnen	Kit Schalenabdeckung	
Kit-Greifverbesserung des Schaleninneren	Hebe-Kit mit Gummiprofilen	
Drehkraftvervielfältigungs-Kit	Elektro-Kit(für Zwei-Schlauch-Funktionalität) 12 V	
Remote power control system	24-monatige Garantie	

ANWENDUNGSBEREICHE





Umgebungen









Städtische Baustellen Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Waldgebieten