



# BENNA SELEZIONATRICE MB-HDS312



A



B

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Escavatore consigliato	ton	7 - 11
Peso	ton	0,72
Capacità di carico	m <sup>3</sup>	0,35
Pressione	bar	200 - 250
Portata d'olio*	l/min	75 - 100
Dimensione A	mm	1235
Dimensione B	mm	985
Dimensione C	mm	880

\* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## KIT ROTORI

KIT	REGOLAZIONE*	TIPO DI LAVORAZIONE
 <b>Kit vagliatura RQ8</b>  <b>Kit vagliatura RQ20</b>  <b>Kit vagliatura RQ50</b>	8 mm 20 mm 50 mm	Vagliatura terra umida/asciutta Aerazione terreno
 <b>Kit miscelatore RM</b>		Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso
 <b>Kit vagliatura fine RE8</b>  <b>Kit vagliatura fine RE16</b>	8.5 mm 16 mm	Vagliatura terra umida/asciutta
 <b>Kit compostaggio RC</b>	36.5 mm	Sminuzzamento foglie e ramaglie di piccole dimensioni Compostaggio

\* Rotore in posizione di chiusura.

## ACCESSORI OPZIONALI

Kit vagliatura RQ8	Kit vagliatura RQ20
Kit vagliatura RQ50	Kit miscelatore RM
Kit vagliatura fine RE8	Kit vagliatura fine RE16
Kit compostaggio RC	Contenitore porta rotori
Garanzia 24 mesi	

## AREE DI APPLICAZIONE

