

Amelie

Design Sara Moroni



Amelie è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, che comprende le tipologie da tavolo, terra, parete, a sospensione e con picchetto. Le lampade da tavolo, terra, parete e con picchetto vengono fornite con un tappo in silicone e un gancio, che permettono di trasformarli in una sospensione. Un controllo “touch” presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade della collezione sono utilizzabili anche all'esterno. Sono dotate di base di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.

Amelie is a collection of portable, rechargeable battery-operated lamps that includes the following models: table, floor, wall and suspension lamps, and lamp with peg. The table, floor and wall lamps and lamp with peg are supplied with a silicone cap and a hook, so that they can be transformed into a suspension lamp. On the head, a touch sensor allows you to switch it on, adjust the luminous intensity and select the color temperature of the light to 2200 K, 2700 K or 3000 K. With the high IP rating, the lamps can also be used outdoors. The lamps come with a contact charging base; battery charger not included.



Amelie table lamp
leaf green → LD1090V3



Amelie suspension lamp
leaf green → **LD1091V3**



Amelie wall lamp
white → **LD1092B3**



Amelie lamp with peg
terracotta → **LD1094T3**



Amelie floor lamp
white → **LD1096B3**

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3 W | IP65
5 Vdc max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 12 x 34 cm
Ø 4,7 x 13,3 in



Ø 12 cm
Ø 4,7 in

**Componenti inclusi**

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessorio per utilizzo a sospensione
(tappo in silicone e gancio)

Accessories to use as a suspension lamp
(silicon cap and hook)

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0490UA

Finiture

Finishes



LD1090B3
Bianco / White
RAL 9016



LD1090D3
Nero / Black
RAL 9011



LD1090V3
Verde foglia / Leaf green
RAL 150 60 10



LD1090T3
Terracotta
Pantone 49-12 C



Amelie table lamp
terracotta → **LD1090T3**

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3 W | IP65
5 Vdc max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 20 x 120 cm
Ø 7,8 x 47 in



Ø 12 cm
Ø 4,7 in

**Componenti inclusi**

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessorio per utilizzo a sospensione
(tappo in silicone e gancio)

Accessories to use as a suspension lamp
(silicon cap and hook)


Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0490UA

Finiture

Finishes



LD1096B3
Bianco / White
RAL 9016

LD1096D3
Nero / Black
RAL 9011

LD1096V3
Verde foglia / Leaf green
RAL 150 60 10

LD1096T3
Terracotta
Pantone 49-12 C

Dati tecnici


Technical data

LED TOUCH DIMMER


2200-2700-3000 K | CRI>80

253-300-308 lm | 3 W | IP65

5 Vdc max 1A



Ø 12 x 120 cm
Ø 4,7 x 47 in



Ø 12 cm
Ø 4,7 in

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato

Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato opale

Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)

Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 10 h alla massima potenza


Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h

Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile

Rechargeable and replaceable lithium battery pack

**Componenti inclusi**

Components included

Base di ricarica a contatto

Contact charging base

Accessorio per utilizzo a sospensione (tappo in silicone e gancio)

Accessories to use as a suspension lamp (silicon cap and hook)

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger

100-240 V | USB Type A

LD0490UA

Finiture

Finishes



LD1094B3
Bianco / White
RAL 9016



LD1094D3
Nero / Black
RAL 9011



LD1094V3
Verde foglia / Leaf green
RAL 150 60 10



LD1094T3
Terracotta
Pantone 49-12 C

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3 W | IP65
5 Vdc max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 12 x 12 cm
Ø 4,7 x 4,7 in



Ø 12 cm
Ø 4,7 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Tappo in silicone e gancio
Silicon cap and hook

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0490UA

Finiture

Finishes

**LD1091B3**

Bianco / White
RAL 9016

LD1091D3

Nero / Black
RAL 9011

LD1091V3

Verde foglia / Leaf green
RAL 150 60 10

LD1091T3

Terracotta
Pantone 49-12 C



Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
253-300-308 lm | 3 W | IP65
5 Vdc max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



20 x 12 x 14 cm
7,8 x 4,7 x 5,5 in



Ø 12 cm
Ø 4,7 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Tappo in silicone e gancio
Silicon cap and hook

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0490UA

Finiture

Finishes

**LD1092B3**

Bianco / White
RAL 9016

LD1092D3

Nero / Black
RAL 9011

LD1092V3

Verde foglia / Leaf green
RAL 150 60 10

LD1092T3

Terracotta
Pantone 49-12 C

